

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX

THE ONE &
ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRIPATCH
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE 24 ชม.
0-2118-0777
ดูค่าเช่าและเงื่อนไขได้ที่ 24 ชม.

บริษัท ตรีเพชโรทัยเทรด จำกัด
www.isuzu-ths.com



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
ปีกอัพ 4 ประตู

2.2/3.0 ddi
MAXFORCE

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE&ONLY



เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE & ONLY

ปิกอัพ 4 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุ
มากกว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยความเป็นผู้นำเปิดตลาดรถ
ปิกอัพ 4 ประตู รายแรกของประเทศไทย ด้วย DNA
แห่งความทันสมัย หรูหรา และสะดวกสบาย ที่ตอบ
ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานมาทุกยุค...ทุกสมัย พร้อมสมรรถนะ
ที่เหนือกว่ากับเทคโนโลยีดีเซลที่แรง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO₂ ต่ำ และประหยัดเหนือชั้น
อันเป็นเอกลักษณ์ของอิซูซุ พร้อมความแข็งแกร่ง
ทนทาน และระบบความปลอดภัย ที่ผู้ใช้รถมั่นใจได้
เสมอมา



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE ONE&ONLY

DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง

แบบฉบับอิซูซุ เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด แต่ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น

ISUZU Ddi MAXFORCE

- E-VGS TURBO เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- ECM แบบ MULTI-CORE ประมวลผลเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ให้เต็มสมรรถนะในทุกสภาพการขับขี่
- เสือสูบแรงพิเศษแบบ EXTREME STRENGTH เอกลักษณ์เฉพาะอิซูซุ
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear พร้อมระบบปรับความตึงโซ่ ขับเคลื่อนฟันเฟืองอัตโนมัติ ทนทานและทำงานเงียบ



2.2 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด
163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
400 นิวตัน-เมตร

แรงบิด
ขณะออกตัวสูงขึ้น
56%*

ประหยัด
น้ำมันขึ้นถึง
10.7%**



- เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2 โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด แบบ Genius Sport Shift พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

*เทียบกับเครื่องยนต์อิซูซุ 1.9 ดีดีไอ

** อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง จาก ECO STICKER เมื่อเทียบกับรุ่น Hi-Lander 4 ประตู MT 1.9 Ddi

3.0 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด
190 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
450 นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 3.0 โดยเฉพาะ



ใช้ร่วมกับน้ำมันที่ผลิตจากอ้อยตั้งแต่ 0-20%
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการมาตรฐานอิซูซุทั่วประเทศ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY

ROBUST DESIGN



THE ONE&ONLY

INNOVATIVE COMFORT



หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอิซูซุ สปอร์ตปิกอัพ ระดับ **TOP CLASS** เต็มเต็ม ความทันสมัย ด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว ตามหลักอากาศพลศาสตร์ สัมผัสความเท่ โดดเด่น ตั้งแต่ด้านหน้า ต่อเนื่องจนถึงไฟท้าย



- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ต โดดเด่น ทุกมุมมอง
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด **18** นิ้ว สีทูโทน ดีไซน์แบบ **Active Blade** เท่ โดดเด่นเต็มอารมณ์สปอร์ต



ใหม่! กล้องรอบคัน **360° Surround View Camera** พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อความแม่นยำในการขับขี่

หนึ่งเดียว! ระดับ TOP CLASS

เอกลักษณ์การออกแบบของอิซูซุ สัมผัสความหรูหรา และสะดวกสบายกับห้องโดยสารที่กว้าง โปร่งสบาย ใช้วัสดุระดับพรีเมียม เพิ่มสุนทรีย์ การขับขี่ที่เหนือระดับ พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่



ใหม่! **EPS (Electric Power Steering)** พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ขับง่ายสบาย ทุกสภาพถนน

- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เท่ พร้อมเทคโนโลยี **COOLMAX** และระบบปรับไฟฟ้า **8** ทิศทางในตำแหน่งคนขับ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ **Dual Zone** ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**
- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **9** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อม **Charging Socket** แบบ **USB-C** ทั้งที่นั้งด้านหน้า และด้านหลัง
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **8** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

THE ONE&ONLY

TECHNOLOGY

หนึ่งเดียว! แห่งเทคโนโลยี

แบบฉบับอิซูซุ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด

- กุญแจรีโมททุกรุ่น และ **Isuzu Genius Entry** พร้อมฟังก์ชัน **Remote Engine Start** สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในระยะ **20** เมตร
- **Walk Away Auto Lock** ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกห่างจากตัวรถเกินระยะ **3** เมตร



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับไอโซนภายใน
สแกนที่นี่


รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ แบบฉบับอีซูซุ ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเพื่อการขับขี่
กับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เวอร์ชันล่าสุด! กล้องหน้าคู่ พร้อมเรดาร์ 2 จุด และ
เซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน



ใหม่! LKAS (Lane Keep Assist System)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ใหม่! TJA (Traffic Jam Assist)
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันหน้า



ใหม่! ELK (Emergency Lane Keeping)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ใหม่! LDP (Lane Departure Prevention)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน
พร้อม **LDW** (Lane Departure Warning)
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

ADAS
with 3D Imaging Stereo Camera

6 SRS AIRBAGS

- แอร์แบค 6 ตำแหน่ง
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) ที่เบาะนั่งตอน 2



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP



RCTA & B (Rear Cross Traffic Alert and Brake) ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะถอย



FCW (Forward Collision Warning) ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ



TA-AEB (Turn Assist with Autonomous Emergency Braking) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา



ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา



AHB (Automatic High Beam) ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ



PMM (Pedal Misapplication Mitigation) ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด



MCB (Multi-Collision Brake) ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ





SPECIFICATION					รายละเอียดทางเทคนิค													
รุ่น	CAB 4				HI-LANDER													
เกรด	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi L			2.2 Ddi Z			2.2 Ddi M		3.0 Ddi M			
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T		M/T	A/T		M/T	A/T		A/T		A/T			
เลือกสีรถ																		
เครื่องยนต์																		
รุ่น	RZ4F-TC										4JJ3-TCX ES							
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์สแตตแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควบคุมวาล์วด้วยน้ำคอมมอนเรลไคโรลินเจอร์ชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (นอภ. 3018-2363)										4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์สแตตแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควบคุมวาล์วด้วยน้ำคอมมอนเรลไคโรลินเจอร์ชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (นอภ. 3018-2363)							
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164										2,164					2,999		
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100										83 x 100					95.4 x 104.9		
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9										15.9					16.3		
กำลังสูงสุด ที่ 1,400 (แรงม้า) /รอบต่อนาที	120 (163)/3,600										120 (163)/3,600					140 (190)/3,600		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400										400/1,600 - 2,400					450/1,600 - 2,600		
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-		*	-		*	-		*	-		*	-		*			
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)										ดีเซล (รองรับ B20)							
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76										76							
ระบบส่งกำลัง																		
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ										ขับเคลื่อน 2 ล้อ							
คลัสช์	แบบแห้งแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์			
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic			
ระบบพวงมาลัย																		
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยกตัวได้										แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยกตัวได้					แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยกตัวได้		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6										6.1							
ระบบเบรก	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน										ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน							
หน้า	ดรัมเบรก										ดรัมเบรก							
หลัง	ดรัมเบรก										ดรัมเบรก							
ระบบกันสะเทือน	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช๊คอัพแก๊ส										แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช๊คอัพแก๊ส							
หน้า	แท่นแบบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊คอัพแก๊ส										แท่นแบบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊คอัพแก๊ส (แท่นเบรคหนึ่งเตลา)							
หลัง	แท่นแบบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊คอัพแก๊ส										แท่นแบบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช๊คอัพแก๊ส (แท่นเบรคหนึ่งเตลา)							
ล้อและยาง																		
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J				ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J				ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J				ล้ออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J					
ขนาดยาง	215/70R15				215/70R16				255/65R17				265/60R18					
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15"				ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16"				ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17"				ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18"					
น้ำหนักและขนาด																		
มีติตัวรถ ยกร x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690				5,300 x 1,810 x 1,700				5,280 x 1,870 x 1,785				5,280 x 1,870 x 1,790					
มีติกระะ ยกร x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490				1,495 x 1,530 x 490				1,495 x 1,530 x 490				1,495 x 1,530 x 490					
ฐานล้อ (มม.)	3,125				3,125				3,125				3,125					
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555				1,570/1,570				1,570/1,570				1,570/1,570					
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่ล้อเพลาท้าย, มม.)	190				200				235				240					
อุปกรณ์มาตรฐาน																		
ภายนอก																		
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector															
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	• • • • • • • • • • • • • • • •															
ระบบไฟหน้า Follow me home	•	•	• • • • • • • • • • • • • • • •															
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	- - - - - - - - - - - - - - - -															
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน LED LED ฮาโลเจน LED															
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED															
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเทาโทเนียมและสีเงิน สีเทาโทเนียมและสีเทาเข้ม															
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ															
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					
มือเปิดประตู	สีวิวดำ		สีเดียวกับตัวรถ				โครเมียม				โครเมียม							
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	-	-	• • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • •							
บันไดข้าง	-	-	-				-				-				-			
กันชนท้าย	-	-	-				-				-				-			
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน																	
กระจกบังลมหน้า	แบบอัตโนมัติ																	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้			
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ภายใน																		
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน										แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)							
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-		
พวงมาลัย	รูปร่าง										รูปร่าง							
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)										4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)							
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		รูปร่างสีโครเมียมสีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน เบเกิล และสีดำ				รูปร่างสีโครเมียมสีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน เบเกิล และสีดำ				รูปร่างสีโครเมียมสีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน เบเกิล และสีดำ							
ที่วางของแบบประตักคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด							
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด										แบบมีฝาปิด							
ชุดตกแต่งเบาะประตู	สีวิวดำ พร้อมรูปร่างสีดำบริเวณที่พนักแขน		สีเงินเบเกิลและสีดำพร้อมรูปร่างสีดำบริเวณที่พนักแขน				สีเงินเบเกิลและสีดำพร้อมรูปร่างสีดำบริเวณที่พนักแขน				สีเงินเบเกิลและสีดำพร้อมรูปร่างสีดำบริเวณที่พนักแขน							
มือเปิดประตูด้านใน	สีวิวดำ		สีเงิน				สีเงิน				สีเงินเบเกิลและสีดำ							
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบนานาชาติ										เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบนานาชาติ							
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอด	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
กุญแจรีโมท	Integrated Key										Integrated Key พร้อม Immobilizer							
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	CAB 4						HI-LANDER									
เกาต์	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M		3.0 Ddi M			
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T		M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	A/T				
เลือกเกียร์																
ระบบ Remote Engine Start	-	-			-		-	-	-	-	-	*	*			
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*						หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*						หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเชื่อมต่อเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WIFI Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C						Bluetooth พร้อมระบบ WIFI Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C									
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเลอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเลอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเลอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเลอร์ และ Roof Speaker)							
ระบบปรับความเย็น	*	*	*	*	*		*	*	*	*	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ชาย-ขวา		*			
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		*			
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-	-	-	*		-	-	*	*	*		*			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	*	*	*	*	*		*	*	*	*						
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	-	1 ตำแหน่ง 3 A			1 ตำแหน่ง 3 A			2 ตำแหน่ง 3 A							
ที่ใส่กระดาษพร้อมไฟส่องแสงสี 2 ตำแหน่ง	*	*	*				*	*	*	*	*		*			
ที่นั่งแดด	คู่หน้าพร้อมที่ปรับนอนมัลติรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระดูกพรูพร้อมที่ปรับนอนมัลติรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระดูกและไฟส่องสว่างพร้อมที่ปรับนอนมัลติรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระดูกพรูพร้อมที่ปรับนอนมัลติรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระดูกและไฟส่องสว่างพร้อมที่ปรับนอนมัลติรเฉพาะด้านผู้ขับขี่							
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		*			
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีด้า		ผ้าพรีเมียมสีด้า		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีด้า		ผ้าพรีเมียมสีด้า		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีด้า							
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เขน						ปรับเลื่อน-เขน		ปรับเลื่อน-เขน และปรับระดับสูง-ด้าได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่					
ช่องเก็บของถาวรหลังเบาะคู่หน้า	-	-	*	*	*		*	*	*	*	*		*			
ที่เขมามีกะโหลกเบาะหัดด้านผู้โดยสาร	-	-	*	*	*		*	*	*	*	*		*			
เบาะนั่งตอน 2	แบบพับขึ้นได้ 60:40		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พาดแขน				แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พาดแขน		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พาดแขน		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พาดแขน					
มือจับภายในเบาะ (Assist Grip) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย			3 ตำแหน่ง				7 ตำแหน่ง		8 ตำแหน่ง							
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ไฟใต้เบาะ LED ที่กระบอกสูบข้าง	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ไฟเบรกสามทีกี 3 แบบ LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
เบาะเบรกขุสัวได้	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ว้านถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	*		
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
เข็มขัดนิรภัยแบบคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ล็อกกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)						ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ล็อกกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)									
เข็มขัดนิรภัยแบบตอน 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง						ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง									
ระบบเตือนภัยเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ได้นำกระถางหลัง	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
กระถางหลังแบบปรับแบบแสงสะท้อนได้	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
กล้องมองภาพด้านเพ็จอเนกยอออก	มีพร้อมเส้นกระยะแบบ Lane Guide		มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline				มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline									
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบค้ำจ้งเครื่องยนต์ด้วยระบบ BOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบออตัว TCS	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีสายค้ำที่กระบอกหมอกข้าง BSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถและระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ RCTA & B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบช่วยเตือนเวลาการตีเอนล์้าขณะขับขี่ Attention assist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
เซ็นเซอร์วัดระยะรถหน้า 4 จุด และรถดี 4 จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกแฮ็กในทออยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
สัญญาณกันชนโมย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
สัญญาณเสียงเตือนเมื่อตีพ่พ่น้ำ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
สัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีภกญแ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนเกาะวูาแน่น Emergency Lane Keeping (ELK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบช่วยควบคุมทิศทางรถขณะติดตามรถคันหน้า Traffic Jam Assist (TJA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบตัดว้า้งเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบตั้งค้ำจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง Manual Speed Limiter (MSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อการปะติดูยเหตุ Multi Collision Brake (MCB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา Turn Assist with AEB (TA-AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*		